

# JavaScript

## Formularprüfung

```

function emailverify(email) {
    return (email.search(/^w+((-w+)|( .w+))*@[A-Za-z0-9]+((.|-)[A-Za-
z0-9]+)*.[A-Za-z0-9]+$/) != -1);
}
function CheckRegister(f)
{
    if (f.username.value==""){alert('Benutzername fehlt');}
    else if (!f.username.value.match(/^[a-zA-Z0-9_-]+$/)){alert('Benutzername
ungültig');}
    else if (f.password.value==""){alert('Passwort fehlt');}
    else if (f.password.value.length<8){alert('Passwort zu kurz');}
    else if (f.password.value!=f.password2.value){alert('Passwörter nicht
gleich');}

    else return true;
    return false;
}

<form>
    <label for="username">Benutzername: </label><input type="text"
name="username" id="username" maxlength="20" />
    <label for="password">Passwort: </label><input type="password"
name="password" id="password" />
    <label for="password2">PW wiederholen: </label><input type="password"
name="password2" id="password2" />
    <input type="submit" name="register" value="registrieren" onclick="return
CheckRegister(this.form);"/>
</form>

```

## Datumsfunktionen (de):

```

function GerDate(d) //formatiert ein JavaScript-Date-Objekt nach deutschem
Format dd.mm.yyyy (wg. Probleme mit dateobj.toLocaleStr)
{
    var month = d.getMonth()+1;
    var year = d.getFullYear();
    var day = d.getDate();
    if(day<10) day = "0" + day;
    if(month<10) month= "0" + month;
    if(year<1000) year+=1900;
    return day+'.'+month+'.'+year;
}

```

```

function heute() //liefert das aktuelle Datum in deutscher Formatierung
{
    var today = new Date();
    var month = today.getMonth()+1;
    var year = today.getYear();
    var day = today.getDate();
    if(day<10) day = "0" + day;
    if(month<10) month= "0" + month;
    if(year<1000) year+=1900;
    return day+'. '+month+'. '+year;
}

function GerDay(mod) //Datumsmanipulation vom aktuellen Datum +/- x Tage
{
    var now = new Date();
    var today = now.getTime();
    if (mod)
    {
        var than = today + (mod * 24 * 60 * 60 * 1000);
        now.setTime(than);
    }
    var month = now.getMonth()+1;
    var year = now.getYear();
    var day = now.getDate();
    if(day<10) day = "0" + day;
    if(month<10) month= "0" + month;
    if(year<1000) year+=1900;
    return day+'. '+month+'. '+year;
}

function jetzt(sec)
{
    var today = new Date();
    var hour = today.getHours();
    var minute = today.getMinutes();
    var second = today.getSeconds();
    if(hour<10) hour= "0" + hour;
    if(minute<10) minute="0" + minute;
    if(second<10) second="0" + second;
    if (sec)
        return hour+':'+minute+':'+second;
    else
        return hour+':'+minute;
}

function calc_endtime(f) //rechnet x minuten (feld duration) auf datum in
starttime
{
    var dtstr = f.starttime.value;
    if (dtstr.match(/^\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d \d\d:\d\d$/))
    {

```

```

var dt = dtstr.split(" ");//datum und zeit trennen
var d=dt[0].split(".");
var t=dt[1].split(":");
var ts = new Date(d[2], d[1]-1, d[0]);
//alert(t[0]+':'+t[1]+':'+f.duration.value);
ts.setHours(t[0],parseInt(t[1])+parseInt(f.duration.value));
var endtime = ("0" + ts.getDate()).slice(-2) + "." +
("0"+(ts.getMonth()+1)).slice(-2) + ":" +
ts.getFullYear() + " " + ("0" + ts.getHours()).slice(-2) + ":" +
("0" + ts.getMinutes()).slice(-2);
f.endtime.value=endtime;
} else alert(dtstr+' hat falsches Format!');
}

```

## label-Text

```

function GetLabelText(cb_id)
{
  var t="";
  var labels=document.getElementsByTagName('label');
  for (var i = 0; i < labels.length; i++)
  {
    if (labels[i].htmlFor==cb_id)
      t=labels[i].innerHTML;
    //alert(labels[i].title);
  }
  return t;
}

function SetLabelText(cb_id,txt)
{
  var labels=document.getElementsByTagName('label');
  for (var i = 0; i < labels.length; i++)
  {
    if (labels[i].htmlFor==cb_id)
      labels[i].innerHTML=txt;
    //alert(labels[i].title);
  }
}

```

## label zu Input finden

<https://stackoverflow.com/a/285608>

## Abmessungen/Position

```
function GetRect (o)
{
  var r = { top:0, left:0, width:0, height:0 };

  if(!o) return r;
  else if(typeof o == 'string' ) o = document.getElementById(o);
  if( typeof o != 'object' ) return r;

  if(typeof o.offsetTop != 'undefined')
  {
    r.height = o.offsetHeight;
    r.width = o.offsetWidth;
    r.left = r.top = 0;

    while (o)
    {
      r.top += parseInt( o.offsetTop );
      r.left += parseInt( o.offsetLeft );
      o = o.offsetParent;
    }
  }
  return r;
}

function SetRect(e,l,t,w,h)
{
//alert('[SetRect] '+l+' '+t+' '+w+' '+h);
  if(typeof e == 'string' ) e = document.getElementById(e);
  if (typeof e == 'object')
  {
    e.style.left=l+'px';
    e.style.top=t+'px';
    if (w>0) e.style.width=w+'px';
    if (h>0) e.style.height=h+'px';
  } else alert('[SetRect] e not found!\n'+typeof e);
}

function SetHeight(e,v)
{
  if(typeof e == 'string' ) e = document.getElementById(e);
  if (typeof e == 'object')
  {
    e.style.height=v+'px';
  } else alert('[SetHeight] e not found!\n'+typeof e);
}

function SetWidth(e,v)
{
  if(typeof e == 'string' ) e = document.getElementById(e);
  if (typeof e == 'object')
  {
```

```
    e.style.width=v+'px';
} else alert('[SetWidth] e not found!\n'+typeof e);
}
```

## AJAX

```
var loading_html='';

function setInnerText(divID, text)
{
  if (divID)
  {
    var el = (document.getElementById) ? document.getElementById(divID) : document.all[divID];
    if(el) { el.innerHTML = text; }else alert('[AJAX] div "'+divID+'" not found');
  }
}

// create Object
function GetHttpRequest()
{
  if (window.XMLHttpRequest)
    return new XMLHttpRequest(); // Mozilla, Safari, Opera, IE>=7
  else if (window.ActiveXObject)
  {
    try
    {
      return new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP'); // IE 5
    } catch (e)
    {
      try
      {
        return new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); // IE 6
      } catch (e) {}
    }
  }else
  {
    alert("Your browser does not support AJAX.");
  }
  return null;
}

function request_get(xmlHttp,serverscript,params)
{
  if(xmlHttp)
  {
    xmlHttp.open("GET", serverscript+'?'+params, true);
    xmlHttp.send(null);
```

```

        }else alert('HttpRequest wurde nicht erstellt!');
    }
    function request_post(xmlHttp,serverscript,params)
    {
        if(xmlHttp)
        {
            xmlHttp.open("POST", serverscript, true);

            //Send the proper header information along with the request
            xmlHttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-
urlencoded");
            xmlHttp.setRequestHeader("Content-length", params.length);
            xmlHttp.setRequestHeader("Connection", "close");
            xmlHttp.send(params);
        }else alert('HttpRequest wurde nicht erstellt!');
    }

    function ajax_request(divID, url, params,callback)
    {
        var xmlhttp = GetHttpRequest();
        if (xmlhttp)
        {
            if(callback == undefined) //if callback defined no loading-image
            setInnerText(divID,loading_html);
            xmlhttp.onreadystatechange = function()
            {
                if(xmlhttp.readyState == 4)
                {
                    if(callback != undefined && typeof callback == 'function')
                        callback(divID, xmlhttp.responseText);
                    else
                        setInnerText(divID, xmlhttp.responseText);
                }
            }
            request_post(xmlHttp,url,params);
        }
        return false;
    }
}

```

## json-parsing

```

function applyState(div,data)
{
    if(data) {
        try {
            obj = JSON.parse(data);
        } catch(e) {
            alert(e);
        }
    }
}

```

```

}
if (obj)
{
    console.log(obj);
    if (obj.hasOwnProperty('checks'))
    {
        for (var key in obj.checks) {
            console.log(key + " -> " + obj.checks[key].state);
        }
    }
    if (obj.hasOwnProperty('trails'))
    {
        for (var key in obj.trails) {
            console.log(key + " -> " + obj.trails[key].working);
        }
    }
}
setInnerText(div, '<pre>[applyState_">'+jetzt(true)+']\n'+data+'</pre>');
}

```

## ein/ausblenden

```

function ShowDivTag(e, show)
{
    if (e)
    {
        if (show=='toggle') show=(e.style.display=='none');
        if (show)
            e.style.display='';
        else
            e.style.display='none';
    }
}

function ShowDiv(id, show)
{
    var e=document.getElementById (id);
    ShowDivTag(e, show);
}

```

## Radiobutton/Checkbox

```

function GetRadioValue(radioname)
{
//alert(radioname);
if (radioname)
{
    if(radioname.length==undefined)//wenn nur ein radio-button existiert

```

```
{  
    if(radioname.checked==true)  
        return radioname.value;  
    }else  
    {  
        for(var i=0; i<radioname.length; i++)  
        {  
            if(radioname[i].checked == true)  
                return radioname[i].value;  
        }  
    }  
}else alert('radiobutton nicht gefunden!');  
  
return -1;//if nothing found  
}  
  
function SetRadioValue(radioname,val)  
{  
//alert(radioname);  
if (radioname)  
{  
    if(radioname.length==undefined)//wenn nur ein radio-button existiert  
    {  
        if(radioname.value==val)  
        {  
            radioname.checked=true;  
            return true;  
        }  
    }else  
    {  
        for(var i=0; i<radioname.length; i++)  
        {  
            if(radioname[i].value==val)  
            {  
                radioname[i].checked=true;  
                return true;  
            }  
        }  
    }  
}else alert('radiobutton nicht gefunden!');  
  
return false;//if nothing found  
}  
  
function GetCheckboxValues(chk_name,sep)  
{  
//var s=GetCheckboxValues('chk[]','');  
var s0ut = "";  
if (!sep) sep=',';  
var cb = document.getElementsByName(chk_name);  
if (cb!=null)
```

```
{  
    for(var i=0;i<cb.length;i++)  
    {  
        if (cb[i].checked==true)  
        {  
            if (sOut!="") sOut+=sep;  
            sOut += cb[i].value;  
        }  
    }  
    return sOut;  
}
```

## Class-Manipulation (css)

```
function addClass (element, className) {  
    if (!hasClass(element, className)) {  
        if (element.className) {  
            element.className += " " + className;  
        } else {  
            element.className = className;  
        }  
    }  
}  
  
function removeClass (element, className) {  
var regexp = addClass[className];  
    if (!regexp) {  
        regexp = addClass[className] = new RegExp("(^|\\s)" + className +  
" (\\s|$)");  
    }  
    element.className = element.className.replace(regexp, "$2");  
}  
  
function hasClass (element, className) {  
    var regexp = addClass[className];  
    if (!regexp) {  
        regexp = addClass[className] = new RegExp("(^|\\s)" + className +  
" (\\s|$)");  
    }  
    return regexp.test(element.className);  
}  
  
function toggleClass (element, className) {  
    if (hasClass(element, className)) {  
        removeClass(element, className);  
    } else {  
        addClass(element, className);  
    }  
}
```

```
}
```

## Zufallsfarbe

```
function get_random_color()
{
    return '#' + (Math.floor(Math.random() * 2 ** 24)).toString(16).padStart(0, 6);
}

function randomColor()
{
color='rgb(' +Math.round(Math.random()*255)+',' +Math.round(Math.random()*255)+',' +Math.round(Math.random()*255)+')';

    return color;
}
```

## Elemente hinzufügen

```
function myclick(e){alert('click '+e.id+' img-src:'+e.src);}

function createnode()
{
    var e=document.getElementById('icons');
    if (e)
    {
        var node=document.createElement("div");
        node.style.height='16px';
        node.style.width='16px';
        node.style.border = "1px solid #000000";
        node.style.display = "inline-block";
        node.style.backgroundColor=randomColor();
        node.title='hint '+node.style.backgroundColor;
        e.appendChild(node);
        //second node, an img
        var node2=document.createElement("img");
        node2.id='img_'+Math.round(Math.random()*255);
        if (Math.random()*2 > 1)
        {
            node2.src='burger.png';
        }else{
            node2.src='coffee.png';
        }
        node2.setAttribute('onclick', 'myclick(this)');
        e.appendChild(node2);
    }
}
```

```
}
```

```
<button onclick="createnode();">add child</button>
<button onclick="var e=document.getElementById('icons');if (e)
e.innerHTML='';">delete all childs</button>
<div id="icons" style="max-width:200px"></div>
```

From:  
<http://www.fw-web.de/dokuwiki/> - FW-WEB Wiki



Permanent link:  
<http://www.fw-web.de/dokuwiki/doku.php?id=programming:javascript>

Last update: **2023/06/08 17:06**